


QBIG BENEFIT – Standardproduktion



Farbmöglichkeiten




*nur Standard Plus Pools 3x6, nur mit Treppe Aero

Schwimmbeckenformen



Wassertiefe
120 / 150 cm



Rechteck

Typen	Top	Standard Plus
Ausführung		Skimmer/Überlauf
Größe des Schwimmbeckens	3 x 6 m	3 x 6 m; 3 x 7 m; 3,5 x 7 m; 4 x 8 m
Beckentiefe		1,2 / 1,5 m
Materialstärke	Wände 8 mm, Boden 6 mm	8 mm*
Wandisolierung		25 cm
Anzahl der Lampen	1	0 - 6
Lichtfarbe	weiß	weiß/mehrfarbig
Treppenart	Ecktreppe	Ecktreppe, Aero, rechteckig in Ecke
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	✓	✓
Position der Treppen	links/rechts	in jeder Ecke
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage		✓

Kategorie Top – Sie wählen nur die Farbe des Swimmingpools, die Platzierung der Stufen und eine Variante mit Maske der Gegenstromanlage oder ohne. Alles andere ist fest definiert. Die Swimmingpools sind am Lager und stehen sofort zum Versand.

Kategorie Standard Plus – es ist fest die entsprechende Abmessung des Swimmingpools vorgegeben, dessen Ausstattung können Sie individuell konfigurieren. Die Swimmingpools werden auf Bestellung mit kurzen Lieferfristen produziert.


Ihnen passt die Standardabmessung des Swimmingpools nicht? Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie die kundenbezogenen Möglichkeiten.

* Für die Abmessung 3x6 m gilt eine Materialstärke wie für die Kategorie Top.


QBIG BENEFIT – Auftragsproduktion



Farbmöglichkeiten



*nur mit Treppe Aero



Wassertiefe
120 / 150 cm

Schwimmbeckenformen



Rechteck

Möglichkeiten der kundenbezogenen Swimmingpools QBIG BENEFIT	
Ausführung	Skimmer / Überlauf
Maximale Breite	400 cm
Maximale Länge	900 cm
Beckentiefe	1,2 / 1,5 m
Materialstärke	8 mm
Wandisolierung	25 cm
Anzahl der Lampen	individuell
Treppenart	individuell
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	individuell
Position der Treppen	individuell
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	individuell

Sand und graue Schwimmbecken, die größer als 3x6 m sind, können zusätzliche Schweißnähten an den Wänden haben.

G1 BENEFIT – Standardproduktion




Farbmöglichkeiten




Hellblau

Schwimmbeckenformen



Wassertiefe
120 / 150 cm



Rechteck

Typen	Standard Plus	
Ausführung	Skimmer	
Größe des Schwimmbeckens	3 x 4 m	2,7 x 6 m; 3,45 x 8 m
Beckentiefe	Neuheit 1,2 m	1,5 m
Materialstärke	6 mm	
Wandisolierung	5 cm	
Anzahl der Lampen	0 - 2	0 - 6
Lichtfarbe	weiß/mehrfarbig	
Treppenart	Ecktreppe, Aero, rechteckig in Ecke	
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	✓	
Position der Treppen	in jeder Ecke	
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	✓	


Kategorie Standard Plus – es ist fest die entsprechende Abmessung des Swimmingpools vorgegeben, dessen Ausstattung können Sie individuell konfigurieren. Die Swimmingpools werden auf Bestellung mit kurzen Lieferfristen produziert.

Ihnen passt die Standardabmessung des Swimmingpools nicht? Auf der gegenüberliegenden Seite finden Sie die kundenbezogenen Möglichkeiten.


G1 BENEFIT – Auftragsproduktion



Farbmöglichkeiten




*nur mit Treppe Aero



Wassertiefe
120 / 150 cm

Schwimmbeckenformen



Rechteck

Rechteck mit runden Ecken*

*Nur bei Swimmingpools aus dem Material 6 mm

Möglichkeiten des kundenbezogenen Swimmingpools G1 BENEFIT

Ausführung	Skimmer / Überlauf
Maximale Breite	5 m**
Maximale Länge	12 m
Beckentiefe	1,2 / 1,5 m
Materialstärke	6 / 8 mm
Wandisolierung	individuell
Anzahl der Lampen	individuell
Treppenart	individuell
Rutschhemmende Ausführung der Stufen	individuell
Position der Treppen	individuell
Möglichkeit der Installation einer Maske der Gegenstromanlage	individuell

Sand und graue Schwimmbecken, die größer als 3x6 m sind, können zusätzliche Schweißnähte an den Wänden haben.

** Becken, die breiter als 4 m sind, wird der Transport vom Händler organisiert, nicht von ALBIXON.